



São Paulo, 24 de abril de 2026
Nº 006/26-DNS

REF.: DECLARAÇÃO DE NÃO SIMILARIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com o nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, e consulta pública, não constatamos, até o momento, a existência de similar de fabricação nacional dos seguintes produtos:

**1- Arma de eletrochoque TASER 7 Nº de identificação (part number):
TS1001 Nº de estoque (catalogo usuário): 20009**

Descrição: Arma de eletrochoque (CEW) de múltiplos disparos (2 disparos), para uso em aplicações de segurança pública e institucional. Caixa em polímeros de alto impacto, equipada com lanterna LED de alta eficiência, tecnologia Adaptive Cross Connect (ACC) que distribui os pulsos de descarga através das 4 combinações de conexão possíveis (a partir de qualquer sonda positiva a negativa ou eletrodo da arma). Com base nas medições de conexão em tempo real, o ACC monitora e adapta continuamente o PPS de cada conexão elétrica, tecnologia inteligente capaz de medir, ajustar e empregar, precisamente, a quantidade de corrente elétrica necessária para atuar diretamente no sistema neuromuscular, eliminando os riscos de falha na incapacitação do indivíduo devido à falta ou excesso de descarga elétrica. Possui tecnologia de abertura ou fechamento de ângulo para utilização de acordo com a distância do alvo.

Informações adicionais: Dimensões: Comprimento 18,9 cm , Altura 8,25 cm , Largura 4,19 cm. Peso: 270 g (sem bateria e sem cartucho) . Saída luminosa da lanterna : 210 lm (lúmens) . Temperatura de operação: -20°C a +50°C. Classificação IP 53 . Umidade de operação relativa : 95 %.

**2- Alvo condutor HALT aprimorado (Enhanced HALT) Nº de
identificação (part number): 80087 Nº de estoque (catalogo
usuário): 80087**

Descrição: Alvo condutor TASER do tipo Enhanced Hook and Loop Training (HALT) aprimorado para treinamento. Cor: preto, verde e amarelo. Figura humana TASER em fundo preto. Construção: camada externa em poliéster 600D (frente e verso), camada interna em neoprene (frente e verso) e núcleo em malha de aço.

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco

Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000

Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br

www.abimde.org.br



Espessura aproximada: 7 mm (0,28"). Alvo de dois lados permite prática em cenários variados. Para uso específico com o modelo Taser 7

Informações adicionais: Dimensões do alvo: A 187,5 cm (73,8") x L 68,6 cm (27"). Figura humana: A 183 cm x L 57,4 cm. Peso: 2,54 kg (5,6 lbs). Ilhós: diâmetro externo 35 mm, offset A 40 mm, offset L 40 mm. Compatível com cartuchos TASER 10 (SKU 100399 e 101672), TASER 7, X2 e X26P. Pode ser montado em parede por ilhós ou usado com suporte (vendido separadamente — SKU 80090).

3- Produto: Alvo condutor HALT Hybrid Nº de identificação (part number): 80089 Nº de estoque (catalogo usuário): 80089

Descrição: Alvo condutor TASER do tipo HALT Hybrid para treinamento com dispositivos TASER. Projetado para uso combinado com cartuchos HALT e cartuchos operacionais ao vivo em cenários de treinamento. Permite prática em frente e verso do alvo. Para uso específico com o modelo Taser 7

Informações adicionais: Compatível com cartuchos TASER 10 (SKU 100399 e 101672), TASER 7, X2 e X26P. Pode ser montado em parede por ilhós ou utilizado com suporte profissional (vendido separadamente — SKU 80090). Alvo e suporte vendidos separadamente.

4- Alvo — Suporte profissional (Target Frame Professional 27,5" x 75") Nº de identificação (part number): 80090 Nº de estoque (catalogo usuário): 80090

Descrição: Suporte/estrutura profissional para alvo TASER (TASER Target Frame Professional). Cor: preto. Permite que o alvo fique autossustentado, facilitando a prática tanto pela frente quanto pelo verso. Estrutura dobrável para facilitar armazenamento e transporte. Para uso específico com o modelo Taser 7

Informações adicionais: Dimensões do suporte: A 190,5 cm (75") x L 70 cm (27,5"). Base: L 99 cm (39") x P 39,4 cm (15,5"). Com pés dobrados: L 88,9 cm (35"). Peso: 2,7 kg (5,9 lbs). Peso total (alvo + suporte): 5,2 kg (11,5 lbs). Alvo e suporte vendidos separadamente.

5- Bateria recarregável Compact Nº de identificação (part number): 20019 Nº de estoque (catalogo usuário): 20019

Descrição: Bateria de íons de lítio recarregável compacta removível,

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br



compatível com o dispositivo de energia TASER 7 e com o Controlador VR TASER 7 (TASER VRC). Modelo Compact. Indicadores de carga por LED: verde (>50%), amarelo (50-15%), laranja (14-5%), vermelho (<5%). Nova bateria requer carga inicial contínua de 24 horas. Para uso específico com o modelo Taser 7

Informações adicionais: Compatível com o dispositivo operacional TASER 7 e com o Controlador VR TASER 7. A carga é realizada via doca (base de rede). Quando recarregada na doca conectada em rede, as atualizações de configuração da agência são baixadas automaticamente e aplicadas ao recolocar a bateria no dispositivo.

**6- Bateria recarregável Tactical Nº de identificação (part number): 20018
Nº de estoque (catalogo usuário): 20018**

Descrição: Bateria de íons de lítio recarregável tática removível, compatível com o dispositivo de energia TASER 7 e com o Controlador VR TASER 7 (TASER VRC). Modelo Tactical. Indicadores de carga por LED: verde (>50%), amarelo (50-15%), laranja (14-5%), vermelho (<5%). Nova bateria requer carga inicial contínua de 24 horas. Para uso específico com o modelo Taser 7

Informações adicionais: Compatível com o dispositivo operacional TASER 7 e com o Controlador VR TASER 7. A carga é realizada via doca (base de rede). Quando recarregada na doca conectada em rede, as atualizações de configuração da agência são baixadas automaticamente e aplicadas ao recolocar a bateria no dispositivo.

7- Cabo de energia para doca Axon/Taser Nº de identificação (part number): 71019 Nº de estoque (catalogo usuário): 71019

Descrição: cabo de alimentação para a fonte das docas da plataforma TASER. Para uso específico com o modelo Taser 7

Informações adicionais: Compatível com fonte para doca de baterias TASER 7. Plug com 3 pinos.

8- Cartuchos de treinamento HALT Nº de identificação (part number): 20014 / 20015 Nº de estoque (catalogo usuário): 20014 / 20015

Descrição: Cartuchos HALT (Hook-and-Loop) para treinamento com TASER 7. Propelente: iniciador. Alcance máximo: 7,6 m (25 ft). Carcaça em polímero de alto impacto. Cor da porta: azul. Não contém linha condutora — projetado exclusivamente para uso com Traje HALT aprimorado. Para uso específico com o modelo Taser 7

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco

Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000

Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br

www.abimde.org.br



- Cartucho de proximidade HALT TASER 7 (12°) – CQ -SKU 20015
- Cartucho Standoff HALT TASER 7 (3,5°) – SO -SKU 20014

Informações adicionais: Vida útil recomendada: 5 anos. Especificações mecânicas: comprimento típico 81,5 mm; largura típica 19,9 mm; peso 31 g; diâmetro do cabo 0,30 mm. Temperatura de operação: -20°C a +50°C. Proteção IP53. Não destinado ao uso em serviço operacional.

9- Cartuchos inertes Nº de identificação (part number): 20017 /20018 Nº de estoque (catalogo usuário): 20017 /20018

Descrição: Cartuchos inertes para TASER 7, sem propelente e sem alcance. Carcaça em polímero de alto impacto. Cor da ponta: vermelho. Não contém cabos, sondas ou circuitos elétricos. Utilizado exclusivamente para fins de treinamento e familiarização com o equipamento. Para uso específico com o modelo Taser 7

- Cartucho de proximidade inerte TASER 7 (12°) – CQ -SKU 20017
- Cartucho Standoff inerte TASER 7 (3,5°) – SO -SKU 20018

Informações adicionais: Especificações mecânicas: comprimento típico 74,2 mm; diâmetro típico 8,9 mm; peso 3,7 g. Temperatura de operação: -20°C a +50°C. Proteção IP67 (válida com 2 cartuchos no magazine inserido no TASER 7). Não destinado ao uso em serviço operacional.

10- Cartuchos operacionais Nº de identificação (part number): 20013 / 20012 Nº de estoque (catalogo usuário): 20013 / 20012

Descrição: Cartucho operacional para TASER 7. Propelente: nitrogênio comprimido. Comprimento do fio: 7,6 m (25 ft). Disponível nas versões Close Quarter (12°) e Standoff (3,5°). Cartucho operacional identificado por portas frontais pretas (black blast doors). Compatível com o dispositivo TASER 7. Para uso específico com o modelo Taser 7

- Cartucho de proximidade ativo/operacional TASER 7 (12°) – CQ -SKU 20013
- Cartucho Standoff ativo/operacional TASER 7 (3,5°) – SO -SKU 20012

Informações adicionais: Vida útil recomendada: 5 anos. Especificações mecânicas: comprimento típico 81,5 mm; diâmetro típico 19,9 mm; peso 33,0 g; diâmetro do cabo 0,356 mm. Desempenho balístico: velocidade típica 52 m/s a 4,6 m (170 fps a 15 ft). Temperatura: -20°C a +50°C. IP53.

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12° andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco

Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000

Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br

www.abimde.org.br



A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa GRAND PRIX INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., com sede na Avenida Imperatriz Leopoldina, 1248, Sala 1212, CEP: 05.305-002 – Vila Leopoldina – São Paulo – SP, representante comercial do produto mencionado, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em www.abimde.org.br. Informamos ainda que o Sr. FRANCO GIAFFONE é o único representante comercial no Brasil da empresa AXON ENTERPRISE, INC. para os referidos produtos da TASER.

Atenciosamente,

Armando Lemos
Diretor Técnico

VÁLIDA ATÉ 19/04/2027

Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de não similaridade com produtos nacionais em todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE CONTROLE, não se prestando para fins de dispensa de processo licitatório, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE (www.abimde.org.br).

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br