



São Paulo, 12 de fevereiro de 2021  
N/REF.: EXCL 005/21

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA

REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa **AGRALE S/A, CNPJ: 88.610.324/0001-92**, estabelecida à Estrada Federal, BR 116 – KM 145, nº 15.104 – São Ciro – Caxias do Sul – RS, consta, até a presente data, como a única empresa, no país, fabricante dos produtos:

**1. Agrale Marruá AM200 G2 CC:** Viatura com características militares para ser aplicada fora-de-estrada, em condições severas de uso. Caminhão, cabine simples rígida em chapa de aço, na condição de cabine/chassi para acoplamento de shelter comunicação, baú ambulância e similares, equipada com tração 4x4, carga útil de até 1.740 KG, motor CUMMINS ISF 2.8 com 150 cv, diesel, eixo dianteiro totalmente flutuante, eixo traseiro flutuante com bloqueio do diferencial tipo “Power Lock”, suspensão dianteira com barras longitudinais e transversais com barra panhard, e molas helicoidais, suspensão traseira com feixe de molas semi-elípticas, freio a disco no eixo dianteiro e a tambor no eixo traseiro (ABS/EBD). Versionamento da viatura Agrale Marruá AM23 CC em conformidade com a legislação vigente para os veículos movidos a diesel, sendo esta, passível de licenciamento;

**2. Agrale Marruá AM200 G2:** Viatura com características militares para ser aplicada fora-de-estrada, em condições severas de uso. Caminhão, cabine simples rígida e carroceria em chapa de aço, equipada com tração 4x4, carga útil de até 1.460 KG, motor CUMMINS ISF 2.8 com 150, diesel, eixo dianteiro totalmente flutuante, eixo traseiro flutuante com bloqueio do diferencial tipo “Power Lock”, suspensão dianteira com barras longitudinais e transversais com barra panhard, e molas helicoidais, suspensão traseira com feixe de molas semi-elípticas, freio a disco no eixo dianteiro e a tambor no eixo traseiro (ABS/EBD). Versionamento da viatura Agrale Marruá AM23 em conformidade com a legislação vigente para os veículos movidos a diesel, sendo esta, passível de licenciamento;

**3. Agrale Marruá AM200 G2 M.O:** Viatura com características militares para ser aplicada fora-de-estrada, em condições severas de uso. Caminhão, cabine simples rígida, 4x4, carga útil de até 840 KG, motor CUMMINS ISF 2.8 com 150 cv, diesel, eixo dianteiro totalmente flutuante, eixo traseiro flutuante com bloqueio do diferencial tipo “Power Lock”, suspensão dianteira com barras longitudinais e transversais com barra panhard, e molas helicoidais, suspensão traseira com feixe de molas semi-elípticas, amortecedores do tipo telescópicos de dupla ação, freio a disco no eixo dianteiro e a tambor no eixo traseiro (ABS/EBD). Versionamento da viatura Agrale Marruá AM23 CC em conformidade com a legislação vigente para os veículos movidos a diesel, sendo esta, passível de licenciamento;

**Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança**  
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1211 – Edifício Barão de Ouro Branco  
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000  
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br

[www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 0E1B-A83B-FB8B-F6FF.

EXCL. 005/21 de 12/02/2021 assinada por Armando Lemos, Diretor Técnico.

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 0E1B-A83B-FB8B-F6FF.



**4. Agrale Marruá AM200 G2 CD CC:** Viatura com características militares para ser aplicada fora-de-estrada, em condições severas de uso. Caminhão, cabine dupla rígida em chapa de aço, na condição de cabine/chassi para acoplamento de shelter comunicação, baú ambulância e similares, 4x4, carga útil de até 1.590 KG, motor CUMMINS ISF 2.8 com 150 cv, diesel, eixo dianteiro totalmente flutuante, eixo traseiro flutuante com bloqueio do diferencial tipo “Power Lock”, suspensão dianteira com barras longitudinais e transversais com barra panhard, e molas helicoidais, suspensão traseira com feixe de molas semi-elípticas, freio a disco no eixo dianteiro e a tambor no eixo traseiro (ABS/EBD). Versionamento da viatura Agrale Marruá AM23 CD CC em conformidade com a legislação vigente para os veículos movidos a diesel, sendo esta, passível de licenciamento;

**5. Agrale Marruá AM200 G2 CD:** Viatura com características militares para ser aplicada fora-de-estrada, em condições severas de uso. Caminhão, cabine dupla rígida e carroceria em chapa de aço, 4x4, carga útil de até 1.390 KG, motor CUMMINS ISF 2.8 com 150 cv, diesel, eixo dianteiro totalmente flutuante, eixo traseiro flutuante com bloqueio do diferencial tipo “Power Lock”, suspensão dianteira com barras longitudinais e transversais com barra panhard, e molas helicoidais, suspensão traseira com feixe de molas semi-elípticas, freio a disco no eixo dianteiro e a tambor no eixo traseiro (ABS/EBD). Versionamento da viatura Agrale Marruá AM23 CD CC em conformidade com a legislação vigente para os veículos movidos a diesel, sendo esta, passível de licenciamento;

**6. Agrale Marruá AM300 G2 CC:** Viatura com características militares para ser aplicada fora-de-estrada, em condições severas de uso. Caminhão, cabine simples rígida em chapa de aço, na condição de cabine/chassi para acoplamento de shelter comunicação, baú ambulância e similares, 4x4, com caixa de transferência de dupla velocidade, carga útil de até 3.165 KG, motor CUMMINS ISF 2.8 com 150 cv, diesel, eixo dianteiro totalmente flutuante, eixo traseiro flutuante com bloqueio do diferencial tipo “Power Lock”, suspensão dianteira com barras longitudinais e transversais com barra panhard, e molas helicoidais, suspensão traseira com feixe de molas semi-elípticas, freio a disco no eixo dianteiro e a tambor no eixo traseiro (ABS/EBD). Versionamento da viatura Agrale Marruá AM31 CC em conformidade com a legislação vigente para os veículos movidos a diesel, sendo esta, passível de licenciamento;

**7. Agrale Marruá AM250 G2 CC:** Viatura com características militares para ser aplicada fora-de-estrada, em condições severas de uso. Caminhão, cabine simples rígida em chapa de aço, na condição de cabine/chassi para acoplamento de shelter comunicação, baú ambulância e similares, equipada com tração 4x4, carga útil de até 2.900 KG, motor CUMMINS ISF 3.8 com 177 cv, diesel, eixo dianteiro totalmente flutuante, eixo traseiro flutuante com bloqueio do diferencial tipo “Power Lock”, suspensão dianteira com barras longitudinais e transversais com barra panhard, e molas helicoidais, suspensão traseira com feixe de molas semi-elípticas, freio a disco no eixo dianteiro e a tambor no eixo traseiro (ABS/EBD). Versionamento da viatura Agrale Marruá AM23 CC em conformidade com a legislação vigente para os veículos movidos a diesel, sendo esta, passível de licenciamento;

**8. Agrale Marruá AM250 G2:** Viatura com características militares para ser aplicada fora-de-estrada, em condições severas de uso. Caminhão, cabine simples rígida e carroceria em chapa de aço, equipada com tração 4x4, carga útil de até 2.500 KG, motor CUMMINS ISF 3.8 com 177 cv, diesel, eixo dianteiro totalmente flutuante, eixo traseiro flutuante com bloqueio do diferencial tipo “Power Lock”, suspensão dianteira com barras longitudinais e transversais com barra panhard, e molas helicoidais, suspensão traseira com feixe de molas semi-elípticas, freio a disco no eixo dianteiro e a tambor no eixo traseiro (ABS/EBD). Versionamento da viatura Agrale Marruá AM23

**Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança**  
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1211 – Edifício Barão de Ouro Branco  
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000  
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br

[www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br)



em conformidade com a legislação vigente para os veículos movidos a diesel, sendo esta, passível de licenciamento;

**9. Agrale Marruá AM250 G2 CD CC:** Viatura com características militares para ser aplicada fora-de-estrada, em condições severas de uso. Caminhão, cabine dupla rígida em chapa de aço, na condição de cabine/chassi para acoplamento de shelter comunicação, baú ambulância e similares, 4x4, carga útil de até 2.715 KG, motor CUMMINS ISF 3.8 com 177 cv, diesel, eixo dianteiro totalmente flutuante, eixo traseiro flutuante com bloqueio do diferencial tipo "Power Lock", suspensão dianteira com barras longitudinais e transversais com barra panhard, e molas helicoidais, suspensão traseira com feixe de molas semi-elípticas, freio a disco no eixo dianteiro e a tambor no eixo traseiro (ABS/EBD). Versionamento da viatura Agrale Marruá AM23 CD CC em conformidade com a legislação vigente para os veículos movidos a diesel, sendo esta, passível de licenciamento; e

**10. Agrale Marruá AM250 G2 CD:** Viatura com características militares para ser aplicada fora-de-estrada, em condições severas de uso. Caminhão, cabine dupla rígida e carroceria em chapa de aço, 4x4, carga útil de até 2.545 KG, motor CUMMINS ISF 3.8 com 177cv, diesel, eixo dianteiro totalmente flutuante, eixo traseiro flutuante com bloqueio do diferencial tipo "Power Lock", suspensão dianteira com barras longitudinais e transversais com barra panhard, e molas helicoidais, suspensão traseira com feixe de molas semi-elípticas, freio a disco no eixo dianteiro e a tambor no eixo traseiro (ABS/EBD). Versionamento da viatura Agrale Marruá AM23 CD em conformidade com a legislação vigente para os veículos movidos a diesel, sendo esta, passível de licenciamento.

A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em [www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br).

Atenciosamente,

Armando Lemos  
Diretor Técnico

**VÁLIDA ATÉ 07/02/2022**

*Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação de produtos em todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE ([www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br)).*

**Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança**  
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1211 – Edifício Barão de Ouro Branco  
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000  
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: [abimde@abimde.org.br](mailto:abimde@abimde.org.br)

[www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0E1B-A83B-FB8B-F6FF.

ECXL. 005/21 de 12/02/2021 assinada por Armando Lemos, Diretor Técnico.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0E1B-A83B-FB8B-F6FF> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 0E1B-A83B-FB8B-F6FF**



### Hash do Documento

22F28F138F86EE765B8448FCDB4D41CFF357FA897C62A0179DC01EE054EC10D4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/02/2021 é(são) :

Armando Lemos (Signatário) - 769.513.677-87 em 12/02/2021

12:13 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

