



São Paulo, 14 de julho de 2023
N/REF.: EXCL 041/23

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA

REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa **RUD CORRENTES Industriais Ltda., CNPJ: 89.519.706/0001-78**, estabelecida à rua Andreas Florian Rieger, nº 381, Vila Jundiá – Mogi das Cruzes – SP, consta, até a presente data, como a única empresa, no país, fabricante dos produtos:

1. CORRENTES DE PNEUS PARA TRAÇÃO – Modelo da corrente e descrição: GARANT TERRA X13 – fabricada em aço liga especial com presença de Cromo, Níquel e Molibdenio. Superfície endurecida por camada cementada de carbono de 1,0 mm. Correntes com tratamentos térmicos especiais que oferecem resistência superior à abrasão. Tipo de malha: 6X6. Medida dos pneus: 17,5 X 25 L3/L5. Diam. Anel de união: 13 mm. Abertura da malha: 149 mm. Altura do forjado: 55 mm;

2. CORRENTES DE PNEUS PARA TRAÇÃO – Modelo da corrente e descrição: GARANT TERRA X13 – fabricada em aço liga especial com presença de Cromo, Níquel e Molibdenio. Superfície endurecida por camada cementada de carbono de 1,0 mm. Correntes com tratamentos térmicos especiais que oferecem resistência superior à abrasão. Tipo de malha: 6X6. Medida dos pneus: 20,5 X 25 L3/L5. Diam. Anel de união: 13 mm. Abertura da malha: 149 mm. Altura do forjado: 55 mm;

3. CORRENTES DE PNEUS PARA TRAÇÃO – Modelo da corrente e descrição: GARANT TERRA X13 – fabricada em aço liga especial com presença de Cromo, Níquel e Molibdenio. Superfície endurecida por camada cementada de carbono de 1,0 mm. Correntes com tratamentos térmicos especiais que oferecem resistência superior à abrasão. Tipo de malha: 6X6. Medida dos pneus: 12,5/80 X 18 L3/L5. Diam. Anel de união: 13 mm. Abertura da malha: 149 mm. Altura do forjado: 55 mm;

4. CORRENTES DE PNEUS PARA TRAÇÃO – Modelo da corrente e descrição: GARANT TERRA X13 – fabricada em aço liga especial com presença de Cromo, Níquel e Molibdenio. Superfície endurecida por camada cementada de carbono de 1,0 mm. Correntes com tratamentos térmicos especiais que oferecem resistência superior à abrasão. Tipo de malha: 6X6. Medida dos pneus: 19,5 X 24 L3/L5. Diam. Anel de união: 13 mm. Abertura da malha: 149 mm. Altura do forjado: 55 mm; e

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1211 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br

ECXL. 041/23 de 14/07/2023 assinada por Armando Lemos, Diretor Técnico.



5. CORRENTES DE PNEUS PARA TRAÇÃO – Modelo da corrente e descrição: GARANT TERRA X16 – fabricada em aço liga especial com presença de Cromo, Níquel e Molibdenio. Superfície endurecida por camada cementada de carbono de 1,0 mm. Correntes com tratamentos térmicos especiais que oferecem resistência superior à abrasão. Tipo de malha: 6X6. Medida dos pneus: 23,5 X 25 L3/L5. Diam. Anel de união: 16 mm. Abertura da malha: 157 mm. Altura do forjado: 56 mm.

A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em www.abimde.org.br.

Atenciosamente,

Armando Lemos
Diretor Técnico

VÁLIDA ATÉ 08/07/2024

Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação de produtos e fornecimento de serviços em todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE (www.abimde.org.br).

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1211 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br

ECXL. 041/23 de 14/07/2023 assinada por Armando Lemos, Diretor Técnico.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3BC8-C5B8-FA0D-DBD5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3BC8-C5B8-FA0D-DBD5



Hash do Documento

2400D0BAC17580583A4C62F0518215A20DC3F97F57D4BD7A0F994E4F7AA85B19

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/07/2023 é(são) :

Armando Lemos (Signatário) - 769.513.677-87 em 14/07/2023

20:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

